

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈՉՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔԱՐՏ
 լրացվել է ՏՈՒԲ ստացիոնարում, ՏՈՒԲ կաբինետում (անհրաժեշտը ընդգծել)

Անուն, ազգանուն. _____

Օրջանային հաշվառման համարը (ՏԲ-03). _____

Հասցե (լրիվ). _____

Բուժական հիմնարկը. _____

Կոնտակտային անձի անունն ու հասցեն. _____

Սեռը. S Կ Տարիքը _____ ԲՅԺ. սպի կա սպի չկա պարզ չէ

I. Սկզբնական ինտենսիվ փուլ – Նշանակված ռեժիմը և դոզաները

Նշել համապատասխան վանդակը նշանակված բուժման կատեգորիայի համար

Կատ.1

Կատ.2

Կատ.3

Առաջնակի քուրք դրական, ծանր քուրք բացասական և ծանր արտաթորային հիվանդներ

Կրկնակի բուժում (ռեցիդիվ, անբարենպաստ ելք, ռեժիմի խախտում)

Առաջնակի քուրք բացասական և արտաթորային թեթև հիվանդներ, երեխաներ (քաշը մինչև 21 կգ.)

___ 2HRZE

___ 2HRZES / 1 HRZE

___ 2HRZ(E)*

H - իզոնիազիդ R - ռիֆամպիցին Z - պիրազինամիդ S - ստրեպտոմիցին E - էթամբուտոլ

Հիվանդության դասակարգումը

Թորքային Արտաթորային
 Տեղակայումը _____

Հիվանդի տեսակը

Առաջնակի հայտնաբերված Տեղափոխում
 Ռեցիդիվ (դրական քուրք) Անբարենաջող ելք**
 Ռեժիմի խախտում (դրական քուրք) (դրական քուրք)
 Այլ դեպքեր
 (բացասական քուրք)

Ամիսը	Խորխի քննության արդյունքները						Քաշը (կգ)
	Տեղային լաբորատորիա			Հսկիչ լաբորատորիա			
	Ամսաթիվ	քուրք պատասխ.	լաբ. N ^o	քուրք պատասխ.	ցանքս	զգայնություն զգայ- նությ.	
0							
2 (3)							
5							
6 (8)							

Ինտենսիվ փուլ: Դեղորայքը ընդունել շաբաթվա բոլոր օրերին, կատարելով նշում համապատասխան վանդակում

ՏԱՐԻՆ _____

Օրը	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ԱՄԻՍԸ																															

* 5-21 կգ քաշ ունեցող երեխաներին էթամբուտոլ չի տրվում
 ** Անբարենաջող ելքը որոշվում է 5-րդ ամսվա խորխի դրական արդյունքով

ԻՂԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻՈՆ ՔԱՐՏ

Անուն, ազ անուն.

Հասցեն (լրիվ).

Սեռը.

Տ

Կ

Տարիքը.

Ծրջանային հաշվառման համարը.

Բուժհիմնարկը.

Հիվանդության դասակարգումը

թոքային

արտաթոքային

տեղակայումը

Բուժումն սկսելու
ամսաթիվը

օրը ամիսը տարին

Հիվանդի տեսակը

առաջնակի հալտնաբերված

կրկնություն

տեղափոխված

այլոք (նշել)

ոնեժիմի խախտումից հետո

Ստացված
դեղորայքը

Ինտենսիվ փուլ

Պահպանողական փուլ

(շիտակ երես)

Նշանակված ամսաթվերը.

ՀԻՇԵՔ

1. Պահպանեք Ձեր քարտը:

2. Ձեր բուժումն արդյունավետ կլինի այն դեպքում, եթե խստորեն հետևեք ոնեժիմին և կանոնավոր ստանաք Ձեզ նշանակված բոլոր դեղորայքը:

3. Եթե Դուք չստանաք դեղորայքը, Դուք կարող եք Ձեր շրջապատի համար վարակի աղբյուր հանդիսանալ:

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈՋԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈՋԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

Հաշվառման ամսաթիվը	Շրջանային հաշվառման համարը	Անունը (լրիվ)	Սեռը S/Կ	Տարիքը	Հասցեն (լրիվ)	Բժշկական հիմնարկությունը	Բուժումը սկսելու ամսաթիվը և ռեժիմը*	Հիվանդության ձևը /Թ/ԱԹ	Հիվանդի տեսակը**						
									Առաջնակի հայտնաբերված /Ա/	Ռեցիդիվ (դրական քառուք) /Ռ/	Ռեժիմի խախտումից հետո (դրական քառուք) /Խ/	Անբարեացող ելք (դրական քառուք) Ա/Ե	Այլոք (Ուրիշներ) (Ու)	Տեղափոխում (S)	

* ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Կտորակի տակ տեղադրել բուժման համապատասխան ռեժիմը:

** ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Ցույց տալ հիվանդի տեսակը (համապատասխան տառը)

- Կատ.1 Առաջնակի քուլք դրական, ծանր քուլք բացասական և ծանր արտաթոքային հիվանդներ
- Կատ.2 Կրկնակի բուժում (ռեցիդիվ, անբարենպաստ ելք, ռեժիմի խախտում)
- Կատ.3 Առաջնակի քուլք բացասական և արտաթոքային թեթև հիվանդներ, երեխաներ (քաշը մինչև 21 կգ.)

- Ա. Առաջնակի հայտնաբերված – հիվանդը նախկինում տուբերկուլոզի կապակցությամբ երբևէ բուժում չի ստացել կամ էլ ստացել է հակատուբերկուլոզային դեղամիջոցներ ոչ ավելի, քան 1 ամիս տևողությամբ
- Ռ. Ռեցիդիվ – հիվանդը բուժվել է տուբերկուլոզից, համարվել առողջացած կամ բուժումը ավարտած, սակայն տվյալ պահին ունի դրական քուլք
- Խ. Ռեժիմի խախտումից հետո – հիվանդ, որը ընդհատել է բուժումը 2 ամիս և ավելի և բուժումը վերսկսելու պահին ունի դրական քուլք
- Ա/Ե Անբարեացող ելք – հիվանդ, որը բուժման V և VI, կամ V և VIII ամիսներին քուլք դրական է
- Ու Այլ դեպքեր - բացասական քուլքով հիվանդներ, որոնք տարբերվում են վերը նշված 4 դեպքերից
- Տ Տեղափոխված – հիվանդ, որը տեղափոխվել է նոր շրջան իր բուժման քարտով

ՏՈՒԲ. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՈՒՂԵԳՐԻ ՁԵՎ

Հետազոտվողի անունը`
(Name of Patient)

Ծննդյան թիվը`/...../.....
(Date of Birth)

Բնակավայրի հասցեն`
(Home address)

Սեռը` S Մ
(Sex) (M) (F)

Մարզի կոդը`
(Code of region)

Հիվ. պատմության համարը`
(History N°)

Բուժ. հաստատության կոդը
(Code of Treatment Unit)

Հետազոտվողի Տուբ. համարը`
Եթե ընդգրկված է (If integrated: Patients TB reg. N°)

Հիվանդի կարգավիճակը`
(Status of Patient)

Նախկինում բուժված` 0 կամ <1ամիս
(Previously treated) (0 or < 1 month)
 >1 ամիս
(> 1 month)

Հետազոտության նպատակը` Ախտորոշում
(Reason for examination) (Diagnosis)

Ընթացիկ հսկում
(Follow-up)

Որտեղից է վերցվել նմուշը` Թոքային
(Source of specimen) (Pulmonary)

Արտաթոքային
(Extra-Pulmonary)

Նմուշի տեսակը`
(Type of specimen)
.....

Հետազոտությունը` Մանրադիտում
Analysis requested: (Microscopy)

Ցանքս և ԴՁՓ, եթե մանրադիտումը դրական է
(Culture and DST if microscopy is positive)

Ցանքս, եթե մանրադիտումը բացասական է
(Culture if microscopy is negative)

Հետազոտությունը պահանջողի ստորագրությունը և ամսաթիվը/...../.....
(Signature of person requesting examination and date)

ՏՈՒԲ. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՁԵՎ TB- 06

Հիվանդի կոդը`
(Code of patient)

- NEG. ԹԿԲ 2ԿԱ/300 դաշտում
- 1-9 AFB ԹԿԲ թիվը/100 դաշտում
- AFB 1+ 10-99 ԹԿԲ/100 դաշտում
- AFB 2+ 1-10 ԹԿԲ/յուրաք. դաշտում (50 դաշտ)
- AFB 3+ >10 ԹԿԲ/յուրաք. դաշտում (20 դաշտ)

Ցանքսի համարը`
(Culture Number)

- NEG. Աճ չկա 1+ 20-100 գաղութ
- CONT. Այլ մանրէների աճ 2+ 100-200 գաղութ
- 1-19 Col. 1-19 գաղութ 3+ 200-500 գաղութ
- 4+ >500 գաղութ

Հետազոտողի ստորագրությունը` R Կայուն
(Signature of Examiner) S Չկայուն

.....

Մանրադ. արդյունքը (Microscopy result)			Արտաքին տեսքը` (Visual Appearance)		
Number	Ամսաթիվը` (Date)	արդյունքը (Results)	Լորձա- թաղախային (Mucopurulent)	Արյունային (Blood stained)	Թուփ (Saliva)
1/...../.....				
2/...../.....				
3/...../.....				
4/...../.....				

Ցանքսի արդյունքը (Culture result)	Ամսաթիվը` (Date)/...../.....

ԴՋՓ արդյունքը (DST result)	Ամսաթիվը` (Date)/...../.....
Ստրեպտոմիցին (Streptomycin)	Կ (R) 2 (S)
Իզոնիազիդ (Isoniazid)	Կ (R) 2 (S)
Ռիֆամպիցին (Rifampicin)	Կ (R) 2 (S)
Էթամբուտոլ (Ethambutol)	Կ (R) 2 (S)

Տուրերկույրդի հատնաբերման նոր դեպքերի և ռեցիդիվների եռամսյակային հաշվետվություն

Վարչական տարածք _____

Շրջան/ Շրջանի կողմ _____

Հիվանդներ հաշվառված
եռամսյակում 20__ թ

Հաշվետվության ամսաթիվ _____

Շրջանային ֆտիզիատրի ստորագրություն _____

Աղյուսակ 1

Թորային տուրերկույրդ								Արտաթորային տուր				Ընդհանուր քանակությունը		
Քսուկ դրական				Քսուկ բացասական				Նոր դեպքեր		Ռեցիդիվ				
Նոր դեպքեր		Ռեցիդիվ		Նոր դեպքեր		Ռեցիդիվ								
1		2		3		4		5		6		7		
S	Կ	Ընդ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	Ընդ	

Աղյուսակ 2 - Միայն առաջնակի ԲԿ դրական դեպքեր

Տարիքային խմբեր (տարիներով)													Ըդհանուր քանակությունը			
0-14		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64		65-ից բարձր				
S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	S	Կ	Ընդամենը		

Ծանոթություն (տեղեկություններ ռեժիմի խախտումների (ԲԿ դրական), անհաջող ելքերի(ԲԿ դրական), այլ դեպքերի (ԲԿ բացասական) և տեղափոխված հիվանդների մասին)

Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագիր

12 – 15 ԱՄԻՍ ԱՌԱՋ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՅՎԱԾ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջան _____ Շրջան N ⁰ _____ Շրջանային Կորդինատորի անունը. _____	Հիվանդները հաշվառման են վերցված <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> եռամսյակում <input style="width: 40px; height: 20px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text"/> 20_____ թվի	Հաշվետվությունը լրացնելու ամսաթիվը. _____ 20 _____ թվի Ստորագրություն.
---	---	---

Թորային Տուբերկուլոզով հիվանդների ընդհանուր թիվը հաշվետու ժամանակահատվածում			Կատեգորիա	(1) Առողջացել են (բացասական քուրք)	(2) Բուժումն ավարտված է	(3) Մահացած	(4) Անբարեհաջող ելք (դրական քուրք)	(5) Ռեժիմի խախտում (բացասական քուրք)	(6) Տեղափոխված է ուրիշ շրջան	Ընդամենը հաշվվում է (1-ից 6-րդ սյունակների գումարը)
Նոր դեպքեր			1. Նոր դեպքեր							
Տ	Կ	Ընդամենը*								
			1.1. Դրական քուրքով							
			1.2. Բացասական քուրքով							
			1.3. Արտաթորքային տուբերկուլյոզ							
Կրկնակի բուժում			2. Կրկնակի բուժում							
Տ	Կ	Ընդամենը*								
			2.1. Ռեցիդիվներ							
			2.2. Այլոք							
			2.3. Ընդամենը (2.1+2.2)							

* Այդ թվում _____ (քանակությունը) քիմիաթերապիայի արդյունքների հաշվարկից հանված են հետևյալ պատճառներով.

ՈՒՂԵԳԻՐ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ՏԵՂԱՓՈՒՎԱԾ

Ուղարկող/տեղափոխող բուժհիմնարկի անունը. _____

Հիմնարկության անվանումը, ուր ուղարկվում է հիվանդը (եթե հայտնի է). _____

Հիվանդի անունը. _____

Տարիքը. _____ Սեռը. _____

Հասցեն (լրիվ). _____

ՏԲ-ի շրջանային հաշվառման համարը. _____ Բուժումն սկսելու ամսաթիվը. _____

Բուժման ռեժիմը.	<input type="checkbox"/> ԿԱՏ. 1	Նոր դեպքեր (դրական քսուք)
	<input type="checkbox"/> ԿԱՏ. 2	Կրկնակի բուժում
	<input type="checkbox"/> ԿԱՏ. 3	Նոր դեպքեր (բացասական քսուք, արտաթորային ձև)
	<input type="checkbox"/> 12-ամս.	

Դեղորայքը, որոնք ստանում է հիվանդը. _____

Ախտորոշումը. _____

Ծանոթություն. _____ Ստորագրություն. _____

Պաշտոնը. _____

Ուղեգրման/տեղափոխման ամսաթիվը. _____

Լրացվում է այն բուժհիմնարկի կողմից, ուր ուղարկվում է հիվանդը

Հիվանդի անունը. _____ ՏԲ-ի շրջանային հաշվառման համարը. _____

Տարիքը. _____ Սեռը. Ս Կ

Ուղեգրման/տեղափոխման ամսաթիվը. _____

Ընդունվել է. _____

Ստորագրություն. _____

Պաշտոնը. _____

Բուժհիմնարկի անունը. _____

Շրջան. _____ Ամսաթիվ. _____

Հիվանդի տեղ հասնելուն և հաշվառման կանգնելուն պես անմիջապես ետ ուղարկել բլանկի այս մասն այն բուժհիմնարկին, որն ուղարկել է հիվանդին

**Եռամսյակային հաշվետվություն
բուժման ինտենսիվ փուլի ավարտից հետո Խորխի
մանրէազերծման վերաբերյալ**

1. Ադմինիստրատիվ տարածքը.

2. Շրջանը/ շրջանի կողմ.

3. _____ ք. _____
եռամսյակում հաշվառված
հիվանդները

4. Հաշվետվությունը կազմելու
ամսաթիվը.

5. Շրջանային ֆթիզիատորի ԱԱՀ/ ստորագրությունը.

Հիվանդների տեսակները	Մ+ գրանցված դեպքերի թիվը	Խորխի մանրէազերծումը								Ստուգիչ քսուք չի կատարվ ել	Քսուքը մնացել է դրական
		2 ամսից հետո		3 ամսից հետո		4 ամսից հետո		Ընդամենը			
		N	%	N	%	N	%	N	%		
Նոր դեպքեր											
Կրկնություններ											
Կրկնակի բուժման այլ դեպքեր											

Ծանոթություն.

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
 ՀՀ առողջապահության նախարարության
 «03»12. 2001թ. N 889 հրամանով

«Բժշկական հաստատությունների
 դեղերի և բժշկական նշանակության այլ
 սպրանքների ստացման, պահպանման,
 հաշվառման և բաշխման կարգը»

(Բուժհաստատության անվանումը)

(Տնօրենի ստորագրությունը,
 անունը, ազգանունը)

**DOTS-ի շրջանակներում
 Հակատուբերկուլյոզային դեղորայքի**

Ե Ռ Ա Մ Ս Յ Ա Կ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

“__”-ից “__” _____ 200__թ.

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Մնացորդ եռամսյակի ավգբում	Մուտք եռամսյակի ընթացքում	Ելք եռամսյակի ընթացքում	Մնացորդ եռամսյակի վերջում
			Քանակը	Քանակը	Քանակը	Քանակը
1,	Rifampicin 150 մգ/Isoniazid 75մգ/ Pyrazinamid 400 մգ/Ethambutol 275 մգ	ՀԱԲ				
2,	Rifampicin 150 մգ/Isoniazid 75մգ	ՀԱԲ				
3,	Rifampicin 150 մգ/Isoniazid 150 մգ	ՀԱԲ				
4,	Pirazinamid 400 մգ	ՀԱԲ				
5,	Ethambutol HCL 400 մգ	ՀԱԲ				
6,	Isoniazid 100 մգ	ՀԱԲ				
7,	Isoniazid 300 մգ	ՀԱԲ				
8,	Streptomycin 75 մգ	ՄԲՎ				
9,	Ներարկման համար քորած ջուր	ՄԲՎ				
10,	5 գր ներարկիչ	ՀԱՏ				

Բժիշկ _____
 ստորագրությունը/ անունը, ազգանունը

Ամսաթիվ _____

Հիվանդների քանակը եռամսյակի ընթացքում ըստ կատեգորիաների		
I կատ.	II կատ.	III կատ.

ԲՈՒԺ-ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՂԱՏՆԵՐՈՒՄ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԵՎ ԲՆԱ-ի ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
ՀՀ առողջապահության նախարարության
“03” 12.2001թ. N 889 հրամանով

*“Բժշկական հաստատությունների դեղերի և
բժշկական նշանակության այլ ապրանքների
ստացման, պահպանման, հաշվառման և բաշխման կարգի”*

(Դեղի անվանումը)

Գինը _____

ՄՈՒՏՔ						ԵԼՔ		ՄՆԱՅՈՐԴԸ
NN	Ամիսը, ամսաթիվ	Մատակարարը և հաշիվ- ապրանքագրի համարը	Չափման միավորը	Քանակը	Գումարը	Հիվանդի Անուն Ազգանուն	Քանակը	Քանակը

ՏԲ 14- Ա Շրջանում լաբորատոր ծախսանյութերի վերաբերյալ եռամսյակային -հաշվետվություն/պատվեր

Լաբորատոր ծախսանյութերի պատվերը պատրաստվում է եռամսյակը մեկ

Լաբորատոր ծախսանյութեր	Չափման միավոր	(a) Եռամսյակային միջին ծախս	(b) = (a) Պահանջվող պահեստային պաշար	(c) Մնացորդը եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ	(d) (d) = (a)+ (b) - (c) Պահանջվող միավորի քանակը
Հիմնական ֆուքսին					
Մեթիլեն կապույտ					
Իմերսիոն յուղ					
Ծծմբաթթու					
Ֆենոլ					
Մեթանոլ					
Սլայդեր					
Խորխամաններ					

ՏԲ 14- Բ Շրջանում լաբորատոր ծախսանյութերի վերաբերյալ եռամսյակային -հաշվետվություն/պատվեր պատրաստի լուծույթ օգտագործող լաբորատորիաների համար

Լաբորատոր ծախսանյութերի պատվերը պատրաստվում է եռամսյակը մեկ

Լաբորատոր ծախսանյութեր	Չափման միավոր	(a) Եռամսյակային միջին ծախս	(b) = (a) Պահանջվող պահեստային պաշար	(c) Մնացորդը եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ	(d) (d) = (a)+ (b) - (c) Պահանջվող միավորի քանակը
Ներկող լուծույթ					
Գունազրկող լուծույթ					
Կոնտրաստ ներկող լուծույթ					
Իմերսիոն յուղ					
Սլայդեր					
Խորխամաններ					

1.2 աղ.

Արտաթոքային տուբերկույտի ակտիվ ձևերը	Տողի համարը	Ծածկագիր ըստ ՀՄԴ- X	Հաշվետու տարում կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված և գրանցված հիվանդներ	
			ընդամենը	այդ թվում երեխաներ
				0-18տ.
Ա	Բ		1	2
Արտաթոքային տուբերկույտ՝ ընդամենը	01	A 15.4-15.9 A 16.3-16.9 A 17 - A 18 A 19 մաս		
այդ թվում՝ ներկրծքային լիմֆ. գեղձերի տուբերկույտ	02	A 15,4 A 16.3		
պլերայի տուբերկույտ /Էքսուդատիվ, ֆիբրինոզ պլերիա/.....	03	A 15.6 A 16.5		
մենինգիտ. մենինգոէնցեֆալիտ	04	A 17+		
միզասեռական տուբերկույտ	05	A 18.1+		
ոսկրահողային տուբերկույտ	06	A 18.0+		
որովայնի խոռոչի օրգանների տուբերկույտ /որովայնամիզ, միջընդերքի լիմֆ. գեղձեր, աղիներ/ արտաթոքային տուբերկույտի այլ ձևեր /ներառյալ տուբ. ինտոքսիկացիա՝ 0-14 տարեկան երեխաների մոտ/	07 08	A 18.3 A 18.2 A 18.4 - 18.8 A 19 մաս		

1.3 Կյանքում առաջին անգամ հաստատված ակտիվ տուբերկույտի ախտորոշումով բոլոր հիվանդների թվաքանակից / 1.1 և 1.2 աղ.-ի 01 տողերի 1 սյունակների քանակների գումարից /
 1. գլոբալական բնակիչներ -----, 2. զինվորական ծառայության ընթացքում հիվանդացածներ -----, 3. ազատագրված վայրերում հիվանդացածներ -----, 4. հանրապետությունից դուրս հիվանդացածներ -----, 5. ՄԻԱՎ/ՉԻԱՀ հիվանդներ -----

2. Շփման մեջ գտնվողներ-կոնտակտավորներ

2.1 . աղ.

Անվանումը	Տողի համարը	Ընդամենը	Նրանցից հետագոտվել են	Հետագոտվածներից հալածաբերվել են հիվանդներ
Ա	Բ	1	2	3
Տուբերկույտով հիվանդների օջախում բնակվող անձիք	01			
այդ թվում՝ երեխաներ /0-18 տարեկան/	02			

2.2 Շփման մեջ գտնվող երեխաներից / 1 սյունակ, 02 տող/ քանիսն են ստացել կանխարգելիչ բուժում-----:

3. Հաշվետու տարում գրանցված ակտիվ տուբերկույտի կրկնակի հիվանդացման տեսակները՝ ըստ DOTS-ի

3.1.աղ.

Հիվանդի տեսակը	Տողի համարը	Ռեցիդիվ	Ռեժիմի խախտում	Ամբարեհաջող ելք	Այլք
Ա	Բ	1	2	3	4
Թորային	01				
այդ թվում՝ մանրէազատողներ	02				
Արտաթոքային Ընդամենը	03 04				

4. Հաշվետու տարում գրանցված ակտիվ տուբերկույտով հիվանդների մահվան դեպքերը
4.1.աղ.

Անվանումը	Տողի համարը	Ընդամենը	այդ թվում երեխաներ
			0-18տ.
Ա	Բ	1	2
Մահացել են տուբերկույտի ակտիվ ձևերից – ընդամենը.....	01		
այդ թվում՝ նույն տարում հայտնաբերված հիվանդներ	02		
Մահացել են ակտիվ տուբերկույտով հիվանդներ այլ պատճառներից.....	03		
Մահացել են տուբերկույտից և նրա հետևանքներից հիվանդներ, որոնք չեն գտնվել հաշվառման մեջ.....	04		

4.2.ա/ Տուբերկույտից մահացած ընհանուր թվաքանակից (տող 01) նշվում է ստացիոնարում մահացածների թիվը _____, այդ թվում՝ երեխաներ 0 -18 տ. _____

5. Հիվանդանոցային և ամբուլատոր օգնությունը տուբերկույտով հիվանդներին

5.1.աղ.

Տուբերկույտով հիվանդներ	Տողի համարը	Ընդամենը	Այդ թվում		Կատեգորիա		
			Հիվանդանոցային բուժում	Ամբուլատոր բուժում	1 կատ.	2 կատ.	3 կատ.
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6
Առաջնակի հիվանդներ	01					 	
այդ թվում՝ մանրէազատողներ	02					 	
ոչ մանրէազատողներ	03					 	
արտաթոքային տուբ.	04					 	
Կրկնակի բուժվող հիվանդներ	05				 		
այդ թվում՝ մանրէազատողներ	06				 		

5.2 Հաշվետու տարում վիրահատված տուբերկույտով հիվանդների թվաքանակը - ընդամենը _____, նրանցից՝ վիրահատվել են 1/թոքերի տուբերկույտի կապակցությամբ-----, 2/ արտաթոքային օրգանների տուբերկույտի կապակցությամբ -----:

5.3 Հաշվետու տարում առողջարանային բուժում ստացած տուբերկույտով հիվանդների թվաքանակը - ընդամենը-----, այդ թվում՝ երեխաներ 0 - 18-----

Բուժման էֆեկտիվությունը /խորիսի մանրէազերծում և բուժման կուրսի ավարտ/ որոշվում է ըստ ԳՌՏՍ-ի ՏԲ-08 և ՏԲ-10 հաշվետվական ձևերի:

Ղեկավար՝ _____ /ստորագրություն/
 /ազգանուն, անուն/

Կատարող՝ _____ /ստորագրություն/ Հեռախոսահամար/ներ/՝ _____
 «---»-----200---թ.
 /ազգանուն, անուն/

Ա. Տ.

ԱԿՏԻՎ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈՉՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

200 __ թ.համար

[Հիվանդների բաշխումն ըստ սեռի և տարիքի

Անվանումը	Սեռը	Տողի համարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ* X	հաշվետու տարում կյանքում առաջին անգամ հաստատված այտորոշումով հիվանդների բվաքանակը								
				Ընդամենը	այդ թվում՝ ըստ տարիքային խմբերի							
					0 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45-54	55-64	65 և բարձր
Ա	Բ	Գ	Դ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Տուբերկուլոզ - ընդամենը	տ	01	A15 - A19									
	կ	02										
այդ թվում՝ թոքերի տուբերկուլոզ	տ	03	A15, A16									
	կ	04										
նրանցից մանրէազատումով	տ	05	A15									
	կ	06										
Արտաթորային օրգանների տուբերկուլոզ	տ	07	A17-A19									
	կ	08										
այդ թվում մենինգիտ , մենինգոէնցեֆալիտ	տ	09	A17									
	կ	10										
Հիվանդների ընդհանուր թվից (տող 1,2) -գյուղական բնակիչներ	տ	11										
	կ	12										

ՀՄԴ* Հիվանդությունների միջազգային դասակարգում

Ղեկավար՝ _____ /ստորագրություն/
/ազգանուն,անուն/

Կատարող՝ _____ /ստորագրություն/
/ազգանուն, անուն/

Կ. Տ.

Հետախոսասհամար/ներ/՝ _____ «---»-----200—թ.